



# COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

PROVINCIA DI GENOVA

AREA TECNICA

SCARICHI DOMESTICI E/O ASSIMILATI NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA (L.R. 43/95 e s.m.i., L.R. 18/99 e s.m.i., D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Richiesta da presentare al Comune di Isola del Cantone, Piazza Vittorio Veneto 8, 16017 Isola del Cantone GE, in due copie : l'istanza e la documentazione progettuale redatta da tecnico abilitato.

Produrre ricevuta versamento euro 150,00 ccp 19885169 intestato Comune di Isola del Cantone – Servizio Tesoreria, causale: autorizzazione allo scarico.

Produrre ricevuta versamento Arpal da effettuarsi secondo modalità nota Arpal allegata.

Gli schemi per la richiesta allo scarico con gli allegati necessari si trovano sul sito istituzionale Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure).


**OGGETTO: Autorizzazioni scarichi domestici non recapitanti in pubblica fognatura**

Facendo seguito a quanto già comunicato con la precedente nota n. 10124.del 28/7/04 di pari oggetto, si precisa che il versamento a favore dell'Agenzia, da effettuarsi in un'unica soluzione e da presentarsi contestualmente alla domanda di autorizzazione, dovrà essere eseguito su c/c n. **10878163** intestato a **A.R.P.A.L. LIGURIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI GENOVA, SERVIZIO TESORERIA** e dovrà obbligatoriamente riportare nella causale i seguenti elementi:

- Oneri per attività istruttoria D.G.R.42 del 21/1/05. Descrizione istruttoria come da allegato D.G.R. 42. Nel caso specifico: **Istruttoria tecnica p.to 4.1.2**
- Denominazione e sede legale della ditta
- Partita IVA/Codice Fiscale
- Ambito territoriale (Provincia) per cui si chiede l'istruttoria.

Si precisa inoltre che l'importo corrispondente all'Istruttoria tecnica di cui al p.to 4.1.2 della citata D.G.R.(*Istruttoria per autorizzazione **definitiva** inerente scarichi di reflui domestici*) è di € 198,00.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore  
del Dipartimento  
  
(Dott.ssa M.R. Picca)